



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ที่ สพ ๗๔๖๐๑/

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการลดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

เรื่องเดิม

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้นโยบายการดำเนินการลดการใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐ % ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการประเมินผลตัวชี้วัดการลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โดยปรับเปลี่ยนเป้าหมายลดใช้พลังงานจากเดิมร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๒๐ ในช่วงครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งให้รายงานผลการประหยัดพลังงานผ่าน www.e-report-energyv.go.th เพื่อกระทรวงพลังงานจะได้รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบ คือให้หน่วยงานราชการจัดตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน และการติดตามประเมินผล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และออกเป็นประกาศ ให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ นั้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ขอรายงานสรุปผลการลดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขออนุมัติเผยแพร่รายงานลงบนเว็บไซต์หลัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติเผยแพร่รายงาน

นางสาว

ผู้พิมพ์

(นางสาวนภาพร คงชาติ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็น.....

นายอรรถสิทธิ์

๑.๑

(นายศักรินทร์ ศรีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น...

ความเห็น ได้พิจารณาแล้ว



(นางสาวเนตรชนก ทองเชื้อ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ความเห็น ทตว



(นายชนเดช ก้อนทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

รายงานสรุปผลการลดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และน้ำมันเชื้อเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ที่ ๔๖๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล
ได้ติดตามการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง และจัดเก็บบันทึกข้อมูลรายงานผลผ่านระบบ www.e-report-energy.go.th
ทันตามกำหนดแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จึงขอรายงานสรุปผลการลดใช้พลังงานตาม
มาตรการประหยัดพลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อทราบ ดังนี้

ตารางสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดการใช้ไฟฟ้าและการใช้น้ำมันของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รอบ ๖ เดือน (ก.ย. ๖๔ – ก.พ. ๖๕) ข้อมูลจาก www.e-report-energy.go.th



สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก

แบบสำรวจการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dashboard

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำมัน			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
อบต. ทิศหลวง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ทุ่งดอก	35,035.63	41,581.45	-18.68 %	0.5	9,793.56	3,893.10	60.25 %	5.0
อบต. นาบวช	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. นิคมกระเสียว	27,486.12	10,862.00	60.48 %	5.0	8,893.91	2,305.66	74.08 %	5.0
อบต. ปอกร	ไม่ครบ	11,054.70	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	1,920.21	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ปอสุพรรณ	90,716.59	46,925.28	48.27 %	5.0	10,437.90	2,266.66	78.28 %	5.0
อบต. นางงาม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. นางตะเคียน	17,520.05	27,093.73	-54.64 %	0.5	7,297.89	1,635.96	77.58 %	5.0
อบต. นางตาเอร์	27,852.67	38,829.87	-39.41 %	0.5	9,408.36	4,820.49	48.76 %	5.0
อบต. นางปลาร้า	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. นางพลับ	62,304.72	32,136.00	48.42 %	5.0	24,576.84	1,609.66	93.45 %	5.0
อบต. นางใหญ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. บ้านกุ่ม	51,923.44	45,425.10	12.52 %	5.0	6,535.20	1,839.69	71.85 %	5.0
อบต. บ้านช้าง	15,398.42	21,188.00	-37.60 %	0.5	6,598.38	3,246.37	50.80 %	5.0
อบต. บ้านตะแบก	39,711.62	15,852.61	60.08 %	5.0	22,128.30	1,092.14	95.06 %	5.0
อบต. โคขีขาว	116,004.73	549,132.31	-373.37 %	0.5	3,427.32	13,483.69	-293.42 %	0.5
อบต. พลับพลาไชย	18,051.06	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	9,420.00	9,002.85	4.4 %	2.0
อบต. พิศารแดง	27,670.84	22,198.00	19.78 %	5.0	2,706.34	2,834.23	-4.73 %	0.5
อบต. มดแดง	36,886.27	23,676.00	35.81 %	5.0	5,096.28	1,557.01	69.45 %	5.0
อบต. มะขามส้ม	45,566.72	19,290.53	57.67 %	5.0	5,003.01	4,661.00	6.84 %	3.0
อบต. ขางนอน	28,106.65	9,565.00	65.97 %	5.0	12,182.53	3,925.15	67.78 %	5.0

การใช้ไฟฟ้า

จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือนกันยายน ๒๕๖๔ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีการใช้ไฟฟ้าจริง ๔๕,๔๒๕.๑๐ กิโลวัตต์ เมื่อเทียบกับ
ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าที่ ๕๑,๙๒๓.๔๔ กิโลวัตต์ ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๒%

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ ๑๒.๕๒%
การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าบรรลุเป้าหมาย ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม
๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยงานราชการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ ๑๐ ในรอบ ๖ เดือน และสรุปได้ว่าพนักงานทุกคน
ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือนกันยายน ๒๕๖๔ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริง ๑,๘๓๙.๖๙ ลิตร เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ๖,๕๓๕.๒๐ ลิตร ผลการประหยัดพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๕%

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ ๗๑.๘๕% การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงบรรลุเป้าหมาย ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยงานราชการลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ ๑๐ ในรอบ ๖ เดือน และสรุปได้ว่าพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

ตารางสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดการใช้ไฟฟ้าและการใช้น้ำมันของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รอบ ๓ เดือน (มี.ค. ๖๕ – พ.ค. ๖๕) ข้อมูลจาก www.e-report-energy.go.th



**สำนักงานทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน**



e-report.energy.go.th
โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
๐-๕

หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)

จังหวัด: สุพรรณบุรี

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำมัน			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
อบต. นางเลเคียน	9,516.23	15,358.45	-61.39 %	ไม่ผ่าน	3,684.96	714.05	80.62 %	ผ่าน
อบต. นางคาเดร	15,331.63	21,453.51	-39.93 %	ไม่ผ่าน	4,704.18	2,410.24	48.76 %	ผ่าน
อบต. นางปลากำ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. นางพดิม	33,121.18	19,203.00	42.02 %	ผ่าน	12,288.42	921.09	92.50 %	ผ่าน
อบต. นางโพธิ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ฝ้ายคอก	28,574.79	23,149.12	18.99 %	ไม่ผ่าน	3,267.60	1,015.55	68.92 %	ผ่าน
อบต. บ้านช้าง	8,500.76	7,571.00	10.94 %	ไม่ผ่าน	3,319.77	1,480.33	55.41 %	ผ่าน
อบต. มีดตะก	22,201.90	12,210.10	45.00 %	ผ่าน	11,053.86	512.41	95.36 %	ผ่าน
อบต. โค้งขวาง	0.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	0.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. พลับพลาไชย	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หักแดง	14,770.23	11,979.00	18.90 %	ไม่ผ่าน	1,445.76	1,526.56	-5.59 %	ไม่ผ่าน
อบต. มดแดง	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. มะขามส้ม	25,179.56	10,973.48	56.42 %	ผ่าน	2,311.18	2,274.56	1.58 %	ไม่ผ่าน
อบต. ยางนอน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ยางขาว	9,967.51	10,884.12	-9.20 %	ไม่ผ่าน	3,959.17	635.00	83.96 %	ผ่าน
อบต. ยี่งอเกาะ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ไร่ด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ไร่คัน	32,763.89	12,769.00	61.03 %	ผ่าน	4,296.42	2,061.66	52.01 %	ผ่าน
อบต. ไร่ยาว	13,786.01	6,394.60	53.62 %	ผ่าน	4,586.52	2,020.57	55.95 %	ผ่าน

การใช้ไฟฟ้า

จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๓ เดือน (เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีการใช้ไฟฟ้าจริง ๒๓,๑๔๙.๑๒ กิโลวัตต์ เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าที่ ๒๘,๕๗๔.๗๙ กิโลวัตต์ ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๙%

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ ๑๘.๙๙% การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้ายังไม่บรรลุตามเป้าหมาย ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยงานราชการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ ๒๐ ในรอบ ๓ เดือน และสรุปได้ว่าพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๓ เดือน (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริง ๑,๑๙๒.๗๕ ลิตร เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ๓,๒๖๗.๖๐ ลิตร ผลการประหยัดพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๐%

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ ๖๓.๕๐% การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงบรรลุเป้าหมาย ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยงานราชการลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ ๒๐ ในรอบ ๓ เดือน และสรุปได้ว่าพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด